

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-TW.BY01.B.00224

Серия RU № 0659127

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Продукции Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Тест". Место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 159009, город Москва, улица Тверская, дом 20, строение 1, этаж 6, помещение № 1а, комната № 1; помещение № 1 комната № 4, телефон: +74957413350, адрес электронной почты: guarant-test@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11BY01, дата регистрации 02.06.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КОЛАН». Основной государственный регистрационный номер: 1027739560826, место нахождения: Российская Федерация, Москва, 115419, проезд Рощинский 2-й, дом 8, строение 4, подвальное помещение, комната 20А., адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 119454, проспект Вернадского, дом 78, строение 7, (этаж 1), телефон: +7(495) 363-01-31, адрес электронной почты: inf@colan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ATEN INTERNATIONAL CO., LTD". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Тайвань (Китай). Филиалы по приложению на бланке № 0478701

ПРОДУКЦИЯ Устройства отображения информации: мониторы, с маркировками "ATEN", модели согласно приложению (бланк № 0478702)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директивами Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8528521000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3-174/2/1-2018 от 16.01.2018 года, выданного Испытательной лабораторией ЮниТест-Т Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации RA.RU.21KC01 Акта анализа состояния производства № 11189А от 16.01.2018 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Требования ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ см. приложение (бланк № 0478703).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.01.2018

ПО 15.01.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Ковешников Алексей Васильевич
(подпись)

Ковешников Алексей Васильевич
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Попандопуло Илья Дмитриевич
(подпись)

Попандопуло Илья Дмитриевич
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TW.ВЯ01 В 00224

Серия RU № 0478701

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"ATEN INTERNATIONAL CO., LTD"	No.17&20, Ln. 30, Xinjiang N. Rd., Xizhi District, New Taipei City 221
"EXPAND ELECTRONICS CO., LTD."	Building 184, Yanluo Road, Luotian Community, Songgang Sub district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province
"ATEN FOREMOST CO.,LTD"	Building 186, Yanluo Road, Luotian Community, Songgang Sub District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)


подпись


подпись

Ковешников Алексей Васильевич

инициалы, фамилия

Попандопуло Илья Дмитриевич

инициалы, фамилия 1



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU С-TW.ВЯ01.В.00224

Серия RU № 0478702

Сведения по сертификату соответствия

Устройства отображения информации: мониторы, с маркировками "ATEN", модели: CL1000M-ATA-RG, CL1000N-ATA-RG, CL3000N-ATA-RG, CL5800N-ATA-RG, CL6700MW-ATA-RG, CL6700N-ATA-RG, CL1008M-ATA-RG, CL1016M-ATA-RG, CL1308N-ATA-RG, CL1316N-ATA-RG, CL5708FM-AT-RG, CL5708FM-ATA-RG, CL5708M-AT-RG, CL5708M-ATA-RG, CL5708N-ATA-RG, CL5716FM-AT-RG, CL5716FM-ATA-RG, CL5716M-AT-RG, CL5716M-ATA-RG, CL5716N-ATA-RG, CL5808N-ATA-RG, CL5816N-ATA-RG, CL6708MW-ATA-RG, KL1508AM-AXA-RG, KL1508AN-AW-RG, KL1508AN-AXA-RG, KL1516AM-AW-RG, KL1516AM-AXA-RG, KL1516AN-AW-RG, KL1516AN-AXA-RG, KL1508AIM-AXA-RG, KL1508AIN-AXA-RG, KL1516AIM-AXA-RG, KL1516AIN-AXA-RG, KL1508MIB-AT-RG, KL1508MIB-ATA-RG, KL1508MIB-AX-RG, KL1508MIB-AXA-RG, KL1508NIB-AT-RG, KL1508NIB-ATA-RG, KL1508NIB-AX-RG, KL1508NIB-AXA-RG, KL1516MIB-AT-RG, KL1516MIB-ATA-RG, KL1516MIB-AX-RG, KL1516MIB-AXA-RG, KL1516NIB-AT-RG, KL1516NIB-ATA-RG, KL1516NIB-AX-RG, KL1516NIB-AXA-RG, KL1108VN-AXA-RG, KL1116VN-AXA-RG, KL1132VN-AXA-RG, CL5708IM-AT-RG, CL5708IM-ATA-RG, CL5716IM-AT-RG, CL5716IM-ATA-RG, CL5708IN-AT-RG, CL5708IN-ATA-RG, CL5716IN-AT-RG, CL5716IN-ATA-RG, CL5708MI-AT-RG, CL5708MI-ATA-RG, CL5716MI-AT-RG, CL5716MI-ATA-RG, CL5708NI-AT-RG, CL5708NI-ATA-RG, CL5716NI-AT-RG, CL5716NI-ATA-RG, CL5700MW-AT-RG, CL5700MW-ATA-RG, CL5700MW-AXA-RG, CL5708MW-AT-RG, CL5708MW-ATA-RG, CL5708MW-AXA-RG, CL5716MW-AT-RG, CL5716MW-ATA-RG, CL5716MW-AXA-RG, CL6300MW-AT-RG, CL6300MW-ATA-RG, CL6300MW-AXA-RG, CL6308MW-AT-RG, CL6308MW-ATA-RG, CL6308MW-AXA-RG, CL6316MW-AT-RG, CL6316MW-ATA-RG, CL6316MW-AXA-RG, CL6300NW-AT-RG, CL6300NW-ATA-RG, CL6308NW-AT-RG, CL6308NW-ATA-RG, CL6308NW-AXA-RG, CL6316NW-AT-RG, CL6316NW-ATA-RG, CL6316NW-AXA-RG, CL1000D-AT-RG, CL1000D-ATA-RG, CL1000D-AXA-RG, CL1008D-AT-RG, CL1008D-ATA-RG, CL1008D-AXA-RG, CL1016D-AT-RG, CL1016D-ATA-RG, CL1016D-AXA-RG, CL5700E-AT-RG, CL5700E-ATA-RG, CL5700E-AXA-RG, CL5708E-AT-RG, CL5708E-ATA-RG, CL5708E-AXA-RG, CL5716E-AT-RG, CL5716E-ATA-RG, CL5716E-AXA-RG, CL6864MW-AT-RG, CL6864MW-ATA-RG, CL6864MW-AXA-RG, CL6900LW-AT-RG, CL6900LW-ATA-RG, CL6900LW-AXA-RG, CL6900MW-AT-RG, CL6900MW-ATA-RG, CL6900MW-AXA-RG, KL2108NV-AX-RG, KL2116NV-AX-RG, KL2108MWV-AX-RG, KL2116MWV-AX-RG, KL2108NV-AXA-RG, KL2116NV-AXA-RG, KL2108MWV-AXA-RG, KL2116MWV-AXA-RG, KL2116VN-AX-RG, KL2116VN-AXA-RG, KL4116VN-AX-RG, KL4116VN-AXA-RG, KL2132VN-AX-RG, KL2132VN-AXA-RG, KL4132VN-AX-RG, KL4132VN-AXA-RG, KL2124VN-AX-RG, KL2124VN-AXA-RG, KL4124VN-AX-RG, KL4124VN-AXA-RG, KL2140VN-AX-RG, KL2140VN-AXA-RG, KL4140VN-AX-RG, KL4140VN-AXA-RG, KL2116MWV-AX-RG, KL2116MWV-AXA-RG, KL4116MWV-AX-RG, KL4116MWV-AXA-RG, KL2132MWV-AX-RG, KL2132MWV-AXA-RG, KL4132MWV-AX-RG, KL4132MWV-AXA-RG, KL2124MWV-AX-RG, KL2124MWV-AXA-RG, KL4124MWV-AX-RG, KL4124MWV-AXA-RG, KL2140MWV-AX-RG, KL2140MWV-AXA-RG, KL4140MWV-AX-RG, KL4140MWV-AXA-RG, KL2116NWV-AX-RG, KL2116NWV-AXA-RG, KL4116NWV-AX-RG, KL4116NWV-AXA-RG, KL2132NWV-AX-RG, KL2132NWV-AXA-RG, KL4132NWV-AX-RG, KL4132NWV-AXA-RG, KL2124NWV-AX-RG, KL2124NWV-AXA-RG, KL4124NWV-AX-RG, KL4124NWV-AXA-RG, KL2140NWV-AX-RG, KL2140NWV-AXA-RG, KL4140NWV-AX-RG, KL4140NWV-AXA-RG, CL8300MW-AT-RG, CL8300MW-ATA-RG, CL8300MW-AXA-RG, CL8308MW-AT-RG, CL8308MW-ATA-RG, CL8308MW-AXA-RG, CL8316MW-AT-RG, CL8316MW-ATA-RG, CL8316MW-AXA-RG, CL8300NW-AT-RG, CL8300NW-ATA-RG, CL8300NW-AXA-RG, CL8308NW-AT-RG, CL8308NW-ATA-RG, CL8308NW-AXA-RG, CL8316NW-AT-RG, CL8316NW-ATA-RG, CL8316NW-AXA-RG, CL9300MW-AT-RG, CL9300MW-ATA-RG, CL9300MW-AXA-RG, CL9308MW-AT-RG, CL9308MW-ATA-RG, CL9308MW-AXA-RG, CL9316MW-AT-RG, CL9316MW-ATA-RG, CL9316MW-AXA-RG, CL9300NW-AT-RG, CL9300NW-ATA-RG, CL9300NW-AXA-RG, CL9308NW-AT-RG, CL9308NW-ATA-RG, CL9308NW-AXA-RG, CL9316NW-AT-RG, CL9316NW-ATA-RG, CL9316NW-AXA-RG, CL3800MW-ATA-RG, CL3800NW-ATA-RG, CL3800NX-ATA-RG, CL3800MW-AXA-RG, CL3800NW-AXA-RG, CL3800NX-AXA-RG, CL3700MW-ATA-RG, CL3700NW-ATA-RG, CL3700NX-ATA-RG, CL3700MW-AXA-RG, CL3700NW-AXA-RG, CL3700NX-AXA-RG, CL3100MW-ATA-RG, CL3100NW-ATA-RG, CL3100NX-ATA-RG, CL3100MW-AXA-RG, CL3100NW-AXA-RG, CL3100NX-AXA-RG, CL3884NW-AXA-RG, CL3884NW-ATA-RG



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Алексей Васильевич Ковешников
подпись

Ковешников Алексей Васильевич
инициалы, фамилия

Илья Дмитриевич Попандопуло
подпись

Попандопуло Илья Дмитриевич
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-TW.BЯ01.B.00224

Серия RU № 0478703

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60950-1-2014	Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ГОСТ CISPR 24-2013	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
разделы 7-11 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений.	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
раздел 6 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
разделы 4 и 6 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Александр
подпись

Илья
подпись

Ковешников Алексей Васильевич

инициалы, фамилия

Поландопуло Илья Дмитриевич

инициалы, фамилия 1